

Güvenilir Sertifikasyon

PROSENSE "PXD" Serisi sabit gaz dedektörleri ATEX ve IECEx sertifikalarına sahiptir.

Ex-proof Güvenlik

Exproof gövde sayesinde tehlikeli alanlarda zehirli ve patlayıcı gazların sürekli ölçümü güvenli bir şekilde yapılır.

Sağlam ve Dayanıklı

SS316 paslanmaz çelik sensör başlığı, IP65 / IP66 koruma sınıfı ile zorlu çevre koşullarında mükemmel performans gösterir.

Net Ölçüm

Pelistor, Elektrokimyasal, PID ve Infrared (Kızılötesi) sensörler doğru ve hassas bir ölçüm sağlar

Çalışmaya Hazır

Mükemmel performans için, 4-20mA Analog ve Modbus RS485 RTU çıkışları, herhangi bir ek kurulum, ayar ya da module ihtiyaç duyulmaksızın cihazda mevcuttur.

Kolay Bakım

PXD Serisi dedektörler, Procell teknolojisi sayesinde önceden kalibre edilmiş sensör başlığı ile kolay sensör değişimi imkanı sunar.

LCD Ekran

LCD ekran her açıdan kolayca okunabilir.

Otomatik Kalibrasyon

Kalibrasyon gereksinimli oluşması durumunda dedektör yazılımına önceden kaydedilen değerler aracılığıyla kalibrasyon, otomatik olarak yapılabilir.



Pelistor Koruma/Kurtarma Modu

Dedektörler pelistor sensörünün çalışma ömrünü uygun şekilde güvence altına almak için yüksek gaz konsantrasyonunda sensörü kapatır.

Oto-Analog Sinyal Kalibrasyonu ve İzleme

PXD Serisi dedektörler, panele aktarılmadan önce ölçüm düzeyiyle eşleşmek için analog çıkış sinyal seviyesini sürekli olarak kontrol eder. Herhangi bir sapma durumunda sinyal seviyesini ayarlar ve ayarlama başarısız olduğunda bir hata sinyali üretir.

Sıfır Gösterme

Ayarlama ile, gereksiz endişeleri önlemek için dedektör, belirli bir ölçüm seviyesini 0 (sıfır) olarak gösterebilir.

Basit Harici Ekipman Kontrolü

Opsiyonel röle modülü, iki adet ihtiyaca göre ayarlanabilen konsantrasyon alarmı ve bir arıza alarmı ile dedektörü, bağımsız bir gaz algılama sistemi olarak kullanmanızı sağlar.

Otomatik Sürekli Test

Dedektörler, mükemmel çalıştığından emin olmak için sürekli olarak kendi kendini kontrol eder ve herhangi bir arıza durumunda bir arıza olduğunu gösterir.

Ayarlanabilir Parametreler

Tüm parametreler uygulama gereksinimlerine veya tesis standartlarına göre kolayca değiştirilebilir.

Uzak Ekran

Uygulama gereksinimlerine bağlı olarak ekran ayrı olarak yerleştirilebilir.

Kolay Durum Tanıma

Renkli LED'ler (yeşil, sarı ve kırmızı) ek alarm ve durum bilgisi sağlar.

Yazılım Üzerinden Bakım

Prosense, aktif sisteminizin bakımını kolayca yapabilmeniz ve gaz dedektörlerini bilgisayar aracılığıyla uygun şekilde kalibre edebilmeniz için yazılım imkanı sağlar.


Uygulama

- Petrol ve Gaz
- Petrokimya
- Kara / Açık Deniz
- Çelik-Metal Sanayi
- Kimya Endüstrisi
- Proses Endüstrisi
- Gaz Dağıtım İstasyonları
- Su Arıtma Tesisleri

PXD Serisi Gaz Dedektörleri

Özellikler	PXD-XY36	PXD-XY35	PXD-XY34	PXD-XY33	PXD-XY31
Sensör	PID	Pelistör***	Elektrokimyasal	Infrared	Yan İletken
Çıkış Sinyali	4-20mA Analog, HART, RS485 Modbus RTU				
Sensör Isınma Süresi	60sn				
Tepki Süresi (T90)	<30sn*	<15sn	<30sn**	<30sn	<15sn
Hassasiyet	%±1				
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +70°C **				
Nem	0~ 100%RH ** Yoğuşmasız				
Giriş	Min 10VDC - Max 32VDC - Nominal 24VDC				
Ekran	128x64 LCD				
Gösterge	Dedektör durumu için renkli LED göstergeler				
Güç Tüketimi	Max. 4W				
Opsiyonel Röle Çıkışları	2 Alarm (Programlanabilir) ve 1 Hata **** (Tüm röleler NO / NC ayarlanabilir)				
Kablo Giriş Opsiyonları	1/2"NPT - 3/4"NPT - 3xM20				
IP Koruması	IP65/IP66 Opsiyonel IP66 (Sensör Başlığı)				
Gövde	Epoksi Boyalı Alüminyum Döküm				
Sensör Başlığı	316L Paslanmaz Çelik*****				
Boyutlar / Ağırlık	190x120x102mm / 1800gr				
ATEX Sınıflandırması	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db				
Tehlikeli Alan Sınıfı	Zone 1 / 21- Zone 2 / 22				
Sertifikalar	UL 22 ATEX 2729X - UL22UKEX2376X - IECEx ULD 22.0010X - E521536				
Standartlar	• IEC EN 60079-0 • IEC EN 60079-1 • IEC EN 60079-31				

* Sürekli ölçüme ayarlandığında.
 ** Sensöre bağlıdır.
 *** I3 versiyon Katalitik sensör ile üretilmektedir.
 **** I3 versiyon dahili röle çıkışlı olarak üretilmektedir.
 ***** I3 versiyon Nikel Kaplı Pirinç malzemeden üretilmektedir.
 ***** I3 Versiyon iki adet kör tapa ve bir adet rakor dahil teslim edilmektedir.



Opsiyonel Modüller

- **PX-3R+:** 2 Alarm, 1 Hata (NO/NC ayarlanabilir) röle çıkış kartı
- **P-IP66:** IP derecesini artırmak için 316L paslanmaz çelik sensör başlığı
- **PX-HART:** Hart Modem
- **P-GTA:** Antistatik gaz toplama aparatı
- **P-ASU:** Prosense hava örnekleme aparatı
- **PQ-PD05:** PX serisi el terminali

Daha fazla bilgi için lütfen info@prosense.com.tr ile iletişime geçiniz.

PXD Serisi Gaz Dedektörleri

XY	Gazlar	Ürün Kodu	Sensör Tipi	Ölçüm Aralığı*
30	LPG	PXD-3033	Infrared	0-100 %LEL
30	LPG	PXD-3035	Pelistör	0-100 %LEL
31	Metan	PXD-3133	Infrared	0-100 %LEL
31	Metan	PXD-3133V	Infrared	0-100% VOL
31	Metan	PXD-3135	Pelistör	0-100 %LEL
32	Petrol Buharı	PXD-3233	Infrared	0-100 %LEL
32	Petrol Buharı	PXD-3235	Pelistör	0-100 %LEL
33	N Bütan	PXD-3333	Infrared	0-100 %LEL
33	N Bütan	PXD-3335	Pelistör	0-100 %LEL
34	Propan	PXD-3433	Infrared	0-100 %LEL
34	Propan	PXD-3435	Pelistör	0-100 %LEL
35	Hekzan	PXD-3533	Infrared	0-100 %LEL
35	Hekzan	PXD-3535	Pelistör	0-100 %LEL
36	Hidrojen	PXD-3634	Elektrokimyasal	0-500 ppm
36	Hidrojen	PXD-3634B	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
36	Hidrojen	PXD-3634C	Elektrokimyasal	0-2000 ppm
36	Hidrojen	PXD-3635	Pelistör	0-100 %LEL
37	Pentan	PXD-3733	Infrared	0-100 %LEL
37	Pentan	PXD-3735	Pelistör	0-100 %LEL
38	Toluen	PXD-3835	Pelistör	0-100 %LEL
39	Metanol	PXD-3935	Pelistör	0-100 %LEL
40	Heptan	PXD-4035	Pelistör	0-100 %LEL
41	Oktan	PXD-4135	Pelistör	0-100 %LEL
42	Etanol	PXD-4235	Pelistör	0-100 %LEL
43	Izo Propanol	PXD-4335	Pelistör	0-100 %LEL
44	Karbon Monoksit	PXD-4434	Elektrokimyasal	0-300 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4434B	Elektrokimyasal	0-500 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4434C	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4434D	Elektrokimyasal	0-2000 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4434E	Elektrokimyasal	0-5000 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4435	Pelistör	0-100 %LEL
45	Aseton	PXD-4535	Pelistör	0-100 %LEL
46	Metil Etil Keton	PXD-4635	Pelistör	0-100 %LEL
47	Etil Asetat	PXD-4735	Pelistör	0-100 %LEL
48	Amonyak	PXD-4834	Elektrokimyasal	0-100 ppm
48	Amonyak	PXD-4834B	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
48	Amonyak	PXD-4834C	Elektrokimyasal	0-50 ppm
48	Amonyak	PXD-4834D	Elektrokimyasal	0-250 ppm
48	Amonyak	PXD-4834E	Elektrokimyasal	0-500 ppm
48	Amonyak	PXD-4834F	Elektrokimyasal	0-300 ppm

PXD Serisi Gaz Dedektörleri

XY	Gazlar	Ürün Kodu	Sensör Tipi	Ölçüm Aralığı*
48	Amonyak	PXD-4835	Pelistör	0-100 %LEL
49	Etilen	PXD-4935	Pelistör	0-100 %LEL
50	Asetik Asit	PXD-5035	Pelistör	0-100 %LEL
51	Bütil Asetat	PXD-5135	Pelistör	0-100 %LEL
52	Siklo Hekzan	PXD-5235	Pelistör	0-100 %LEL
53	Siklo Pentan	PXD-5335	Pelistör	0-100 %LEL
54	Dioksan	PXD-5435	Pelistör	0-100 %LEL
55	Etan	PXD-5535	Pelistör	0-100 %LEL
56	Bütil Alkol	PXD-5635	Pelistör	0-100 %LEL
57	Stiren	PXD-5735	Pelistör	0-100 %LEL
58	Propilen	PXD-5833	Infrared	0-100 %LEL
58	Propilen	PXD-5835	Pelistör	0-100 %LEL
59	Ksilen	PXD-5935	Pelistör	0-100 %LEL
60	Asetilen	PXD-6035	Pelistör	0-100 %LEL
61	Benzen	PXD-6135	Pelistör	0-100 %LEL
62	Etilen Oksit	PXD-6234	Elektrokimyasal	0-20 ppm
62	Etilen Oksit	PXD-6234B	Elektrokimyasal	0-100 ppm
62	Etilen Oksit	PXD-6235	Pelistör	0-100 %LEL
63	Vinil Asetat	PXD-6335	Pelistör	0-100 %LEL
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434	Elektrokimyasal	0-100 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434B	Elektrokimyasal	0-500 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434C	Elektrokimyasal	0-50 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434D	Elektrokimyasal	0-120 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434E	Elektrokimyasal	0-250 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434F	Elektrokimyasal	0-20 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434G	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434H	Elektrokimyasal	0-10 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434I	Elektrokimyasal	0-3000 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6434J	Elektrokimyasal	0-4000 ppm
65	Oksijen	PXD-6534	Elektrokimyasal	0-25 %VOL
66	Sülfür Dioksit	PXD-6634	Elektrokimyasal	0-10 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6634B	Elektrokimyasal	0-150 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6634C	Elektrokimyasal	0-20 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6634E	Elektrokimyasal	0-50 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6634F	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
67	Nitrik Oksit	PXD-6734	Elektrokimyasal	0-250 ppm
67	Nitrik Oksit	PXD-6734B	Elektrokimyasal	0-50 ppm
68	Nitrojen Dioksit	PXD-6834	Elektrokimyasal	0-30 ppm
69	Klor	PXD-6934	Elektrokimyasal	0-10 ppm
69	Klor	PXD-6934B	Elektrokimyasal	0-20 ppm

XY	Gazlar	Ürün Kodu	Sensör Tipi	Ölçüm Aralığı*
70	Hidrokarbon	PXD-7033	Infrared	0-100 %LEL
70	Hidrokarbon	PXD-7035	Pelistör	0-100 %LEL
71	Karbondioksit	PXD-7133	Infrared	0-5000ppm
71	Karbondioksit	PXD-7133B	Infrared	0-5 %VOL
71	Karbondioksit	PXD-7133C	Infrared	0-2 %VOL
71	Karbondioksit	PXD-7133D	Infrared	0-60% VOL
72	Freon	PXD-7231	Yarı İletken	0-2000 ppm
73	Uçak Yakıtı (Jp8)	PXD-7335	Pelistör	0-100 %LEL
74	Formaldehit	PXD-7434	Elektrokimyasal	0-10 ppm
74	Formaldehit	PXD-7434B	Elektrokimyasal	0-50 ppm
74	Formaldehit	PXD-7435	Pelistör	0-100 %LEL
75	Hidrosiyamik Asit	PXD-7534	Elektrokimyasal	0-25 ppm
76	Hidrojen Peroksit	PXD-7634	Elektrokimyasal	0-300 ppm
77	Nonan	PXD-7735	Pelistör	0-100 %LEL
78	Asetaldehit	PXD-7835	Pelistör	0-100 %LEL
79	Hidrojen Klorür (HCL)	PXD-7934	Elektrokimyasal	0-25 ppm
79	Hidrojen Klorür (HCL)	PXD-7934B	Elektrokimyasal	0-50 ppm
81	VOC	PXD-8136	PID	0-100 ppm
81	VOC	PXD-8136B	PID	0-1000 ppm
82	Ozon	PXD-8234	Elektrokimyasal	0-1 ppm
82	Ozon	PXD-8234B	Elektrokimyasal	0-5 ppm
83	Hidroflorik Asit (HF)	PXD-8334	Elektrokimyasal	0-10 ppm
84	Fosfin	PXD-8434	Elektrokimyasal	0-10 ppm
85	İzobütlen	PXD-8535	Pelistör	0-100 %LEL
86	Silan	PXD-8634	Elektrokimyasal	0-1 ppm
87	Diboran	PXD-8734	Elektrokimyasal	0-1 ppm
88	Arsin	PXD-8834	Elektrokimyasal	1 ppm
90	Hava Kalitesi	PXD-9031	Yarı İletken	0-30 ppm
91	Freon	PXD-9131	Yarı İletken	0-10000 ppm
92	Freon R507	PXD-9233	Infrared	2000 ppm
93	Freon R1234Ze	PXD-9333	Infrared	0-5000 ppm
94	Hekzaflorür	PXD-9433	Infrared	0-2000ppm
95	Fluorin	PXD-9534	Elektrokimyasal	0-5 ppm
96	Klorin Dioksit	PXD-9634	Elektrokimyasal	0-20 ppm
97	Bromin	PXD-9734	Elektrokimyasal	0-5 ppm

* Belirli ölçüm aralıkları ve burada listelenmeyen diğer gazlar için lütfen Prosense satış ekibine danışın.

* Daha fazla bilgi için info@prosense.com.tr

Prosense gaz dedektörleri teslimattan önce test edilir ve kalibre edilir. Gaz dedektörleri rutin olarak kontrol edilmeli ve EN 60079-29-2'ye göre kalibre edilmelidir.

PXD Serisi Gaz Dedektörleri

XY	Gazlar	Ürün Kodu	Sensör Tipi	Ölçüm Aralığı*
30	LPG	PXD-3023-I3	Infrared	0-100 %LEL
30	LPG	PXD-3022-I3	Katalitik	0-100 %LEL
31	Metan	PXD-3123-I3	Infrared	0-100 %LEL
31	Metan	PXD-3123V-I3	Infrared	0-100% VOL
31	Metan	PXD-3122-I3	Katalitik	0-100 %LEL
32	Petrol Buharı	PXD-3223-I3	Infrared	0-100 %LEL
32	Petrol Buharı	PXD-3222-I3	Katalitik	0-100 %LEL
33	N Bütan	PXD-3323-I3	Infrared	0-100 %LEL
33	N Bütan	PXD-3325-I3	Katalitik	0-100 %LEL
34	Propan	PXD-3423-I3	Infrared	0-100 %LEL
34	Propan	PXD-3422-I3	Katalitik	0-100 %LEL
35	Hekzan	PXD-3523-I3	Infrared	0-100 %LEL
35	Hekzan	PXD-3522-I3	Katalitik	0-100 %LEL
36	Hidrojen	PXD-3624-I3	Elektrokimyasal	0-500 ppm
36	Hidrojen	PXD-3624B-I3	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
36	Hidrojen	PXD-3624C-I3	Elektrokimyasal	0-2000 ppm
36	Hidrojen	PXD-3622-I3	Katalitik	0-100 %LEL
37	Pentan	PXD-3723-I3	Infrared	0-100 %LEL
37	Pentan	PXD-3722-I3	Katalitik	0-100 %LEL
38	Toluen	PXD-3822-I3	Katalitik	0-100 %LEL
39	Metanol	PXD-3922-I3	Katalitik	0-100 %LEL
40	Heptan	PXD-4022-I3	Katalitik	0-100 %LEL
41	Oktan	PXD-4122-I3	Katalitik	0-100 %LEL
42	Etanol	PXD-4222-I3	Katalitik	0-100 %LEL
43	Izo Propanol	PXD-4322-I3	Katalitik	0-100 %LEL
44	Karbon Monoksit	PXD-4424-I3	Elektrokimyasal	0-300 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4424B-I3	Elektrokimyasal	0-500 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4434C-I3	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4424D-I3	Elektrokimyasal	0-2000 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4424E-I3	Elektrokimyasal	0-5000 ppm
44	Karbon Monoksit	PXD-4422-I3	Katalitik	0-100 %LEL
45	Aseton	PXD-4522-I3	Katalitik	0-100 %LEL
46	Metil Etil Keton	PXD-4622-I3	Katalitik	0-100 %LEL
47	Etil Asetat	PXD-4722-I3	Katalitik	0-100 %LEL
48	Amonyak	PXD-4824-I3	Elektrokimyasal	0-100 ppm
48	Amonyak	PXD-4824B-I3	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
48	Amonyak	PXD-4824C-I3	Elektrokimyasal	0-50 ppm
48	Amonyak	PXD-4824D-I3	Elektrokimyasal	0-250 ppm
48	Amonyak	PXD-4824E-I3	Elektrokimyasal	0-500 ppm
48	Amonyak	PXD-4824F-I3	Elektrokimyasal	0-300 ppm

PXD Serisi Gaz Dedektörleri

XY	Gazlar	Ürün Kodu	Sensör Tipi	Ölçüm Aralığı*
48	Amonyak	PXD-4822-I3	Katalitik	0-100 %LEL
49	Etilen	PXD-4922-I3	Katalitik	0-100 %LEL
50	Asetik Asit	PXD-5022-I3	Katalitik	0-100 %LEL
51	Bütil Asetat	PXD-5122-I3	Katalitik	0-100 %LEL
52	Siklo Hekzan	PXD-5222-I3	Katalitik	0-100 %LEL
53	Siklo Pentan	PXD-5322-I3	Katalitik	0-100 %LEL
54	Dioksan	PXD-5422-I3	Katalitik	0-100 %LEL
55	Etan	PXD-5522-I3	Katalitik	0-100 %LEL
56	Bütil Alkol	PXD-5622-I3	Katalitik	0-100 %LEL
57	Stiren	PXD-5722-I3	Katalitik	0-100 %LEL
58	Propilen	PXD-5823-I3	Infrared	0-100 %LEL
58	Propilen	PXD-5822-I3	Katalitik	0-100 %LEL
59	Ksilen	PXD-5922-I3	Katalitik	0-100 %LEL
60	Asetilen	PXD-6022-I3	Katalitik	0-100 %LEL
61	Benzen	PXD-6122-I3	Katalitik	0-100 %LEL
62	Etilen Oksit	PXD-6224-I3	Elektrokimyasal	0-20 ppm
62	Etilen Oksit	PXD-6224B-I3	Elektrokimyasal	0-100 ppm
62	Etilen Oksit	PXD-6222-I3	Katalitik	0-100 %LEL
63	Vinil Asetat	PXD-6322-I3	Katalitik	0-100 %LEL
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424-I3	Elektrokimyasal	0-100 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424B-I3	Elektrokimyasal	0-500 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424C-I3	Elektrokimyasal	0-50 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424D-I3	Elektrokimyasal	0-120 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424E-I3	Elektrokimyasal	0-250 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424F-I3	Elektrokimyasal	0-20 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424G-I3	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424H-I3	Elektrokimyasal	0-10 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424I-I3	Elektrokimyasal	0-3000 ppm
64	Hidrojen Sülfür	PXD-6424J-I3	Elektrokimyasal	0-4000 ppm
65	Oksijen	PXD-6524-I3	Elektrokimyasal	0-25 %VOL
66	Sülfür Dioksit	PXD-6624-I3	Elektrokimyasal	0-10 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6624B-I3	Elektrokimyasal	0-150 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6624C-I3	Elektrokimyasal	0-20 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6624E-I3	Elektrokimyasal	0-50 ppm
66	Sülfür Dioksit	PXD-6624F-I3	Elektrokimyasal	0-1000 ppm
67	Nitrik Oksit	PXD-6724-I3	Elektrokimyasal	0-250 ppm
67	Nitrik Oksit	PXD-6724B-I3	Elektrokimyasal	0-50 ppm
68	Nitrojen Dioksit	PXD-6824-I3	Elektrokimyasal	0-30 ppm
69	Klor	PXD-6924-I3	Elektrokimyasal	0-10 ppm
69	Klor	PXD-6924B-I3	Elektrokimyasal	0-20 ppm

XY	Gazlar	Ürün Kodu	Sensör Tipi	Ölçüm Aralığı*
70	Hidrokarbon	PXD-7023-I3	Infrared	0-100 %LEL
70	Hidrokarbon	PXD-7022-I3	Katalitik	0-100 %LEL
71	Karbondioksit	PXD-7123-I3	Infrared	0-5000ppm
71	Karbondioksit	PXD-7123B-I3	Infrared	0-5 %VOL
71	Karbondioksit	PXD-7123C-I3	Infrared	0-2 %VOL
71	Karbondioksit	PXD-7123D-I3	Infrared	0-60% VOL
73	Uçak Yakıtı (Jp8)	PXD-7322-I3	Katalitik	0-100 %LEL
74	Formaldehit	PXD-7424-I3	Elektrokimyasal	0-10 ppm
74	Formaldehit	PXD-7424B-I3	Elektrokimyasal	0-50 ppm
74	Formaldehit	PXD-7422-I3	Katalitik	0-100 %LEL
75	Hidrosiyanik Asit	PXD-7524-I3	Elektrokimyasal	0-25 ppm
76	Hidrojen Peroksit	PXD-7624-I3	Elektrokimyasal	0-300 ppm
77	Nonan	PXD-7722-I3	Katalitik	0-100 %LEL
78	Asetaldehit	PXD-7822-I3	Katalitik	0-100 %LEL
79	Hidrojen Klorür (HCL)	PXD-7924-I3	Elektrokimyasal	0-25 ppm
79	Hidrojen Klorür (HCL)	PXD-7924B-I3	Elektrokimyasal	0-50 ppm
82	Ozon	PXD-8224-I3	Elektrokimyasal	0-1 ppm
82	Ozon	PXD-8224B-I3	Elektrokimyasal	0-5 ppm
83	Hidroflorik Asit (HF)	PXD-8324-I3	Elektrokimyasal	0-10 ppm
84	Fosfin	PXD-8424-I3	Elektrokimyasal	0-10 ppm
85	İzobütülen	PXD-8522-I3	Katalitik	0-100 %LEL
86	Silan	PXD-8624-I3	Elektrokimyasal	0-1 ppm
87	Diboran	PXD-8724-I3	Elektrokimyasal	0-1 ppm
88	Arsin	PXD-8824-I3	Elektrokimyasal	1 ppm
92	Freon R507	PXD-9223-I3	Infrared	2000 ppm
93	Freon R1234Ze	PXD-9323-I3	Infrared	0-5000 ppm
94	Hekzaflorür	PXD-9423-I3	Infrared	0-2000ppm
95	Fluorin	PXD-9524-I3	Elektrokimyasal	0-5 ppm
96	Klorin Dioksit	PXD-9624-I3	Elektrokimyasal	0-20 ppm
97	Bromin	PXD-9724-I3	Elektrokimyasal	0-5 ppm

* Belirli ölçüm aralıkları ve burada listelenmeyen diğer gazlar için lütfen Prosense satış ekibine danışın.

* Daha fazla bilgi için info@prosense.com.tr